



Design: Jörg Bernauer

Een stoel die vanzelfsprekend past. In elke ruimte, op elk gewenst moment,
voor iedereen en elke situatie.

CoMeet

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)


steel, wood, high

Onderstel	<ul style="list-style-type: none">- Passend tot 130 kg lichaamsgewicht- com55 / com55h: Buisframe Ø 11 mm, zwart- com66 / com66h: 4-poot houten, beuken naturel
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- Kunststof schaal van glasvezelversterkt PP; zwart (RAL 9005), wit (RAL 9010), groen (NCS S 6030-B90G), blauw (NCS S 6020-R90B) of grijs (NCS S 6502-Y)
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- Kunststof schaal van glasvezelversterkt PP; zwart (RAL 9005), wit (RAL 9010), groen (NCS S 6030-B90G), blauw (NCS S 6020-R90B) of grijs (NCS S 6502-Y)- Optioneel: kuip van petvilt, donkergrijs of lichtgrijs
Armleuning	<ul style="list-style-type: none">- com55: Optioneel in framekleur- com66 / com66h: Optioneel in houtkleur
Glijders	<ul style="list-style-type: none">- Universeel glijders, zwart
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

table


Onderstel	<ul style="list-style-type: none">- Kruisvoet en kolom gepoedercoat zwart of wit-grijs- Tafelhoogte 74 cm
Bladen	<ul style="list-style-type: none">- Naar keuze 19 mm drievoudig gelaagde fijnspaanplaat in- Melamineharscoating in effen oppervlak, alle zijden met PP laserrand in plaatkleur. De lichtechtheid bedraagt minimaal niveau 6 op de wolschaal. Dragermateriaal conform EN 312-2003.- Hoogwaardig fineeroppervlak, zijkanten met 3 mm dik kantstuk van fineer. Oppervlak met hoogwaardige en robuuste tweecomponenten-polyurethaanlak op waterbasis.- Fineer is een natuurproduct. De kleur van het fineer hangt af van de aard en de kwaliteit van het hout en kan variëren. Elk hout verandert door lichtinwerking van kleur. Natuurlijke verschillen zijn geen reden voor reclamatie, maar een bewijs van de echtheid van het materiaal.- HPL oppervlak soft touch met een zijdezacht, warm oppervlak met een vingerafdrukwerende eigenschap, die gekenmerkt wordt door zijn hoge slijt- en stootvastheid en krasbestendigheid. 12mm rechte buitenrand, afgeschuind aan de onderzijde.
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen




com66

met armleuningen: 6 kg
zonder armleuningen: 5 kg




com55

met armleuningen: 7 kg
zonder armleuningen: 6 kg




com66h

met armleuningen: 8 kg
zonder armleuningen: 7 kg



com55h

zonder armleuningen: 9 kg



com25

Gewicht: 12 kg / 11 kg