

Das Multitalent für Office,
Management und
luxuriöse Homeoffices



BIOSWING 460 iQ



Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Nackenstütze
- ✓ Synchronmechanik
- ✓ Verstellbare Lumbalstütze
- ✓ Multifunktionale Armlehnen
- ✓ Sitzneigungsverstellung
- ✓ Sitztiefenverstellung
- ✓ Beckenbalance
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

Farbauswahl Bestseller-Variante:

Stoff



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

Das Multitalent für Office,
Management und
luxuriöse Homeoffices



BIOSWING 460 iQ Raute




Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Nackenstütze
- ✓ Rauten-Polsterung und Premiumleder (Olivblattgerbung)
- ✓ Synchronmechanik
- ✓ Verstellbare Lumbalstütze
- ✓ Multifunktionale Armlehnen
- ✓ Sitzneigungsverstellung
- ✓ Sitztiefenverstellung
- ✓ Beckenbalance
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

Farbauswahl Bestseller-Variante:

Premiumleder OlivTan





BIOSWING 4er Reihe

**BIOSWING Sitzsysteme –
 Geprüft und empfohlen durch
 die Aktion Gesunder Rücken e.V.**

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), ein unabhängiger Verein, der sich intensiv mit dem Thema Rücken und Gesundheit auseinandersetzt, hat ein **neutrales Gütesiegel** entwickelt, welches Produkten verliehen wird, die nach eingehender Prüfung vor einem Fachausschuss ihre **Wirksamkeit für die Rückengesundheit** bewiesen haben. In den Bereichen „Aktiv-Bürostuhl“ und „Aktiv-Stuhl“ wurden alle BIOSWING-Modellreihen **geprüft, zertifiziert und als besonders empfehlenswerte Sitzsysteme** dargestellt.



Das BIOSWING 3D-SITZWERK



Die intelligente, adaptive 3D-Bewegungstechnologie

Das **adaptive 3D-Sitzwerk im BIOSWING-System** entkoppelt und reflektiert die beim Sitzen entstehenden Bewegungsimpulse des Menschen präzise und nachhaltig. Es wurde an die **Körperlogik des Menschen** und sein Bewegungsspektrum beim Sitzen angeglichen und passt sich so automatisch und harmonisch den natürlichen Frequenzen von 0,8 bis 2,7 Hertz an.

Unter **www.bioswing.de** erfahren Sie mehr über die Technologie und die vielfältigen Wirkungen auf Körper und Geist.

BIOSWING 460 iQ Bestseller – Technische Daten

1	Rückenlehnenbreite	47 cm
2	Rückenlehnenhöhe	60 cm
	Höhenverstellbereich	8 cm
3	Synchronmechanik mit verstellbarer Rückendruckanpassung stufenlose Änderung der Sitzposition mit Arretierung bzw. Permanentkontakt	35 - 150 kg
	Synchronverhältnis	1 : 3,5
4	Beckenbalance Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 Grad
	Lumbalstütze	
5	stufenlose Anpassung	0 - 3,5 cm
6	Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 25 cm
7	Sitzbreite	49 cm
8	Sitztiefeverstellung (per Schiebeschlitten mit Bedienhebel)	46 - 52 cm
9	Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßatrappe)	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher!
	Gasfeder 1	42 - 52 cm
	Gasfeder 2	50 - 63 cm
10	Sitzneigungsverstellung (per Gasfeder mit Bedienhebel) stufenlose Änderung mit Arretierung bzw. Permanentanpassung	+4 bis -6 Grad
11	Armlehnenweite verstellbar: 1F verstellbar: 4F Schwenkbereich der Armauflage verstellbar: 3D Schwenkbereich der Armauflage	46 cm (±2,5 cm) 41 - 46 cm (±2,5 cm) ± 20 Grad (360 Grad) 47 cm (±2,5 cm) 360 Grad (Träger 180 Grad)
12	Armlehnenhöhe verstellbar: 1F verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe verstellbar: 3D/verstellbare Tiefe	17 - 27 cm 18 - 28 cm/5,5 cm 21 - 31 cm/9 - 25 cm
13	Nackenstütze Höhe Neigung Tiefe	15 - 28 cm 90 Grad 12 cm
	Maße , verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm
	mit Nackenstütze	68 x 68 x 131 cm
	Gewicht , verpackt	33 - 38 kg
	Stoffe : lfm x Stoffbreite	130 x 140 cm
	mit Nackenstütze	135 x 140 cm
	Leder : effektiv, fehlerfrei	3,7 qm
	mit Nackenstütze	4,2 qm
	Maximale Belastbarkeit	125 kg

(Alle Maßangaben ± 2%)

