



Duera24



Design: Matthias Dohm



KLÖBER 


Duera24

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)


24 h Drehstuhl mit Polsterauflage

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | <ul style="list-style-type: none">- Punkt-Synchron-Mechanik- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4- Schwenkwinkel der Rückenlehne 28°- Mit progressiver Rückstellkraft |
| Körpergewichtseinstellung | <ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe- In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung |
| Synchron-Arretierung | <ul style="list-style-type: none">- Schwenkwinkel in 3 Positionen individuell wählbar (0° / 16° / 28°)- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92° |
| Sitzhöhenverstellung | <ul style="list-style-type: none">- 41-52 cm- Sicherheits-Gasfeder mit Tiefenfederung |
| Sitztiefenverstellung | <ul style="list-style-type: none">- Sitztiefe 39-47 cm, Sitz um 8 cm nach vorne verstellbar- Bedienerfreundliche Taste, leichte Handhabung- Sitz und Armlehnen unabhängig voneinander |
| Sitz | <ul style="list-style-type: none">- 75 mm Komfortsitz mit ergonomischer Sitzmulde zur optimalen Druckverteilung- Schaumdichte 55 kg/m³- Sitz mit harter und weicher Zone bestehend aus Taschenfederkern, Viskoseschaum und Wollvlies zur Sitzklimaregulierung- Seitenboden in schwarz |
| Rückenlehne | <ul style="list-style-type: none">- 58 cm- Umlaufender Trägerrahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz- 20 mm Polsterauflage in Stoff oder Leder |
| Nackenstütze | <ul style="list-style-type: none">- due93: Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Skai Venezia schwarz, ein atmungsaktiver PU-Bezug; für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe- 7 cm höhenverstellbar und um 40° neigbar |
| Lordosenstütze | <ul style="list-style-type: none">- 3D-Stricknetz im Lordosebereich tailliert gestrickt, für optimale Unterstützung im 3.- 4. Lendenwirbelbereich |
| Armlehnen | <ul style="list-style-type: none">- 4F-Arm supports, poliert mit Stylingkappe- Mit werkzeugloser Armlehnen-Breitenverstellung- 11 cm höhenverstellbar, in der Breite um je 2,5 cm verstellbar, nach vorne um 5 cm verstellbar- Schwenkbar rechts/links 30° |
| Rollen | <ul style="list-style-type: none">- Lastabhängig gebremste Doppelrollen- Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen |
| Normen / Zertifikate | <ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der LGA Nürnberg / DIN EN 1335 / DIN 4551- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241- BS 5459 - 2 : 2000- ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft- Greenguard Zertifizierung |
| Garantie | <ul style="list-style-type: none">- 2 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen) |

Abmessungen



due93 + 3659
mit Armlehne: 21 kg





due92 + 3659
mit Armlehne: 20 kg

Stoffbedarf

| Modell | gleichfarbig | verschiedenfarbig | verschiedenfarbig | Nackenstütze |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Sitz und Rücken | Sitz | Rücken | |
| due93 | 1,00 x 1,30 m | 0,85 x 1,30 m | 0,93 x 1,30 m | 0,40 x 1,30 m |
| due92 | 1,00 x 1,30 m | 0,85 x 1,30 m | 0,93 x 1,30 m | - |

Lederbedarf auf Anfrage

| Modell | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| | | 05 Malta Step Cura | 06 Ultra ESD | 17 Comfort + | 48 Leder premium + | 19 Fremdleder |
|  | due93 | | | | | |
|  | due92 | | | | | |

| Option | Beschreibung | Code | due93 | due92 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Armlehnen | 4F-Arm supports Aluminium (mit Stylingkappe und Breitenverstellung) | poliert 3659 | ● | ● |
| Rückenlehnen-träger Farbe | Aluminium | poliert 3803 | ● | ● |
| Sitzträger Farbe | Aluminium | schwarz 3701 | ● | ● |
| Fußkreuz Farbe | Design-Fußkreuz Aluminium | poliert, 5-strahlig 3243 | ● | ● |
| Rollen / Gleiter | harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden | 3103 | ● | ● |
| | weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden | 3104 | ○ | ○ |
| Sitzhöhe | 41-52 cm mit Tiefenfederung | 3301 | ● | ● |
| | 46-60 cm mit Tiefenfederung | 3303 | ○ | ○ |
| Weitere Merkmale | Körpergewichtseinstellung (70 - 150 kg) | 3432 | ○ | ○ |
| | Lordosenstütze (um 11 cm höhenverstellbar) | 3817 | ○ | ○ |
| | Seitenboden Sitz schwarz (0514 oder 4880) | PS01 | ● | ● |
| | Kleiderbügel Kunststoff schwarz | 3918 | ○ | ○ |
| | Nackenstütze in Leder (für Modelle in Stoff) | PK08 | ○ | - |

Zubehör 24 h Hygieneschutz 0039 finden Sie auf der Seite für Zubehör. Verpackungseinheit 10 Stück in einer Verpackung.