



Mera XS-XL (NPR)



Design: Jörg Bernauer

De Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) vult de DIN-norm aan met een groter instelbereik (bijv. 10 cm schuifzitting) en vergroot de bandbreedte van de doelgroep met erg kleine en ook erg grote mensen.




KLÖBER 

Mera XS-XL (NPR)


BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)	
Bureaustoelen, Bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning	
Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none">- Puntsynchroonmechanisme- Verhouding zit-/leuningneiging 1:4- Openingshoek van de rugleuning is 26°- Met progressieve tegendruk
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none">- 45-125 kg- Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand- Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none">- In 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)- Openingshoek 90°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none">- Vooraf in te stellen zittinghelling van + 1° of - 4° (Delta 5°)- Bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op- Eenvoudige tuimelaarbediening
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 41-55 cm met basisvering- Door middel van veiligheidsgasveer
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 38-48 cm- Traject van 38 cm tot 48 cm in 11 standen- Zitting en MF-arm supports bewegen onafhankelijk van elkaar
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim- Schuimdichtheid 60 kg/m³- De zitting kan worden verwisseld- In de zitting bevindt zich een vaste wig, die bij het verschuiven van de zitting altijd de ergonomisch juiste positie inneemt
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- mer79 / mer78: 59 cm- 35 mm PU-vormschuim vulling, cfk-vrij geschuimd, ergonomisch gevormd- Schuimdichtheid 60 kg/m³- Zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- Het kussen kan worden verwisseld- mer75 / mer74: 59 cm- Volledig beklede rugleuning met PU-snijschuimkussen 10 mm, cfk-vrij geschuimd, op flexibel elastisch netmateriaal- De uiterst elastische gordelstructuur (van kruiselings verlopende banden) met verschillende elasticiteiten zorgt voor een hoog ondersteunend comfort van het bovenlichaam
Neksteun	<ul style="list-style-type: none">- mer79 / mer75: In hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar- Voor model in stof, hoofdsteun in Skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding- Voor model in leer, hoofdsteun in leer- Perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- mer79 / mer78. Lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm- Dit biedt door individuele aanpassing een optimale ondersteuning van het gebied tussen de derde en vierde lendenwervel
Armleuning	<ul style="list-style-type: none">- MF-arm supports, zwart- 11,5 cm in hoogte verstelbaar, armsteun in breedte elk 5 (+3) cm verstelbaar (16 cm instelbereik). Horizontaal (naar voren) 8 cm verstelbaar- Rechts/links 30° draaibaar- Instelling in de gekozen positie vast te zetten
Wielen	<ul style="list-style-type: none">- Gewichtsafhankelijk geremde wielen- Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551/ afmetingen volgens NPR 1813- Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241- Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117)- Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen




mer79 + 3567

met armleuningen: 20 kg




mer78 + 3567

met armleuningen: 19 kg



mer75 + 3567

met armleuningen: 20 kg



mer74 + 3567

met armleuningen: 19 kg



Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren	
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning
mer79	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer78	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer75	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m
mer74	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m

Benodigd leer op aanvraag

Mera XS-XL (NPR)



Bureaustoelen

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	mer79	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Harlequin Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leer premium +	09 Stof klant	19 Leer klant
	mer78							

Optie	Beschrijving		Code	mer79	mer78
Variant	kunststof delen	zwart	3961	●	●
	zitschaal en rug	wit-grijs	3962	○	○
Armleuningen	MF-arm supports	zwart	3567	●	●
		gepolijst	3569	○	○
		wit-grijs	3570	○	○
Zitting	basisuitvoering		3750	●	●
	celligence®-zitting (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)		3752	○	○
Kruisvoet kleur	aluminium	zwart, 5-teens	3201	●	●
		aluminiumkleurig, 5-teens	3202	○	○
		gepolijst, 5-teens	3203	○	○
		wit-grijs, 5-teens	3205	○	○
Wielen / Glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt		3101	●	●
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren		3102	○	○
Zithoogte	41-55 cm met basisvering		3310	●	●
	46-60 cm met basisvering		3303	○	○
Overige kenmerken	zitdiepteverstelling / schuifzit (zitting 10 cm naar voren te verstellen)		3420	●	●
	zitneiging (van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)		3424	●	●
	lichaamsgewicht instelling (60 - 140 kg)		3432	○	○
	armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar		3917	○	○
	verstelbare lendensteun (2 cm in diepte verstelbaar)		3817	○	○
	kledingbeugel, kunststof zwart		3918	○	-
	kledingbeugel, verchroomd		3919	-	○
zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd *		P001	○	○	

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs

Een XS-XL stoel voldoet alleen met de MF-arm supports, de gasveer 3310 en de verstelbare lendensteun 3817 aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 (NPR)

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering				
	mer75	04 Chicago Era	05 Fame Malta Harlequin Step Cura	06 Evida	48 Leer premium +	09 Stof klant
	mer74					

Optie	Beschrijving	Code	mer75	mer74	
Variant	kunststof delen	zwart	3961	●	●
	zitschaal en rug	wit-grijs	3962	○	○
Armleuningen	MF-arm supports	zwart	3567	●	●
		gepolijst	3569	○	○
		wit-grijs	3570	○	○
Zitting	basisuitvoering	3750	●	●	
	celligence®-zitting (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)	3752	○	○	
Kruisvoet kleur	aluminium	zwart, 5-teens	3201	●	●
		aluminiumkleurig, 5-teens	3202	○	○
		gepolijst, 5-teens	3203	○	○
		wit-grijs, 5-teens	3205	○	○
Wielen / Glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt	3101	●	●	
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren	3102	○	○	
Zithoogte	41-55 cm met basisvering	3310	●	●	
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	
Overige kenmerken	rugkussens met diamant-reliëfdruk * (niet in combinatie met Era, Evida, Leer premium +, 3817)	PR01	○	○	
	zitdiepteverstelling / schuifzit (zitting 10 cm naar voren te verstellen)	3420	●	●	
	zitneiging (van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)	3424	●	●	
	lichaamsgewicht instelling (60 - 140 kg)	3432	○	○	
	armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar	3917	○	○	
	verstelbare lendensteun (8 cm in hoogte verstelbaar; niet in combinatie met Step)	3817	○	○	
	kledingbeugel, kunststof zwart	3918	○	-	
	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd	P001	○	○	

* Levertijd + 2 weken

Een XS-XL stoel voldoet alleen met de MF-arm supports, de gasveer 3310 en de verstelbare lendensteun 3817 aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 (NPR)