



Moteo Perfect



Design: Jörg Bernauer

Zowel qua vorm als qua functie een gezond antwoord op complexe interieuruitdagingen.
Komt sterk voor de dag als praktische en functionele werkstoel in het teamkantoor.



reddot




NOMINIERT

KLÖBER 

Moteo Perfect


BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)	
Bureaustoel zijdemat gelakt	
Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none">- Procomfort-synchroon-mechaniek- Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5- Openingshoek van de rugleuning 28°- Bekkenkamsteun gedurende het gehele bewegingsverloop
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none">- 50-125 kg- Gepatenteerde snelverstelling in 11 standen, maximaal 6,8 kg per stand- Maximaal 120° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none">- In 4 standen individueel instelbaar (0° / 14° / 23° / 28°)- Openingshoek 92°
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 40-51 cm- Door middel van veiligheidsgasveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- Zitdiepte 43 cm- 70 mm PU vormschuim kussen met een kern van pocketveren en twee lagen koudschuim (FCK vrij schuim) voor een optimale drukverdeling en een comfortabel zitgevoel- Schuimdichtheid 70 kg/m³- Zitvlak met designrand in matzilver, matzwart voor de afronding van het productkarakter
Zittingdrager	<ul style="list-style-type: none">- Aluminium zittingdrager, zwart
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- mot79 / mot78: 71 cm- mot77: 58 cm- Rugkussen met geïntegreerd celligence-systeem- ABS-rugschaal met afwerking Perfect, kunststof, zwart, zijdemat gelakt- Kussen van 35 mm PU-vormschuim, FCK vrij schuim. Schuimdichtheid 55 kg/m³- Ergonomisch kussen-vormschuim met vlak uitlopende zijkant. Smal design bij volledige kussendiepte in de contactzones- Een doorschijnend net in het onderste gedeelte van de rugleuning biedt een doorkijkje op de zitting en zorgt voor extra transparantie in de rugschaal
Neksteun	<ul style="list-style-type: none">- mot79: Voor model in stof, hoofdsteun in Skai Venezia zwart, een ademende polyurethaan bekleding- Voor model in leer, hoofdsteun in leer- Hoofdsteun in hoogte te verstellen (10 cm) en neigbaar in de posities (0° / 15° / 30°)- Past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan, waardoor drukpunten vermeden worden
Bekleding	<ul style="list-style-type: none">- Kleur stiknaad is afgestemd op kleur rugschaal- Steek niet met spitse voorwerpen (naalden, messen enz.) in de rugbekleding
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- Door celligence@-systeem (intelligente luchtschuimcel) autoadaptieve instelling van de drukverdeling van de 4 hoofdzones in de rug- Bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op
Wielen	<ul style="list-style-type: none">- Gewichtsafhankelijk geremde wielen- Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241- Greenguard-certificering- Genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland 2011- Good Design award 2011, Chicago- RedDot Design award 2010
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
Conferentiefauteuil op kruisvoet zijdemat gelakt	
Onderstel	<ul style="list-style-type: none">- Bezoekersdraaistoel- Aluminium zittingdrager op kolomvoet, met glijders- Passend tot 140 kg lichaamsgewicht
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- Kussen van 45 mm PU-vormschuim, cfk-vrij geschuimd, standaarduitvoering bevordert een naar voren gebogen, rechte zithouding, ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling- Schuimdichtheid 60 kg/m³
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- 51 cm- Rugschaal in drie verschillende oppervlakken Perfect, kunststof, zwart, zijdemat gelakt- Rugbekleding kussen van 25 mm PU-vormschuim, FCK vrij schuim- Schuimdichtheid 55 kg/m³- Ergonomisch concaaf en convex gevormd rugvlak- Smal design bij volledige kussendiepte in de contactzones- De openingshoek van de rugleuning bedraagt 15°
Bekleding	<ul style="list-style-type: none">- Kleur stiknaad is afgestemd op kleur rugschaal
Armleuning	<ul style="list-style-type: none">- Aluminium armleuning zwart, mat
Glijders	<ul style="list-style-type: none">- Universeel glijders, zwart
Mechanisme	<ul style="list-style-type: none">- Comfortabele draaifunctie en geïntegreerde dieptevering
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 16139- Greenguard-certificering- Genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland 2011- Good Design award 2011, Chicago- RedDot Design award 2010
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Afmetingen




mot79 + 3601

met armleuningen: 29 kg
zonder armleuningen: 26 kg




mot78 + 3557

met armleuningen: 28 kg
zonder armleuningen: 25 kg



mot77 + 3550

met armleuningen: 27 kg
zonder armleuningen: 24 kg






mot71 + 3238 / 3233

met armleuningen: 16 kg

Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren		Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
mot79	0,97 x 1,40 m	0,55 x 1,40 m	0,53 x 1,40 m	0,54 x 1,40 m
mot78	0,97 x 1,40 m	0,55 x 1,40 m	0,53 x 1,40 m	-
mot77	0,91 x 1,40 m	0,55 x 1,40 m	0,53 x 1,40 m	-
mot71	0,73 x 1,40 m	0,52 x 1,40 m	0,50 x 1,40 m	-


Benodigd leer op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering					
	mot79	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leer premium +	19 Leer klant
	mot78						
	mot77						

Optie	Beschrijving	Code	mot79	mot78	mot77	
Rugschaal	zwart, zijdemat gelakt	3841	●	●	●	
	zilver **, zijdemat gelakt	3842	○	○	○	
Armleuningen	zonder armleuningen	3500	●	●	●	
	3D-arm supports (reeds inclusief breedteverstelling 3917)	zwart	3549	○	○	○
		zwart, met soft armleuningdekjes	3550	○	○	○
	Z-armleuningen	zwart	3553	○	○	○
		met leren armleuningdekjes	3573	○	○	○
	design-armleuning	zwart, mat	3601	○	○	○
		gepolijst	3603	○	○	○
	4F-arm supports aluminium (reeds inclusief breedteverstelling 3917)	zwart	3557	○	○	○
		zwart, met leren armleuningdekjes	3577	○	○	○
		aluminiumkleurig	3558	○	○	○
		aluminiumkleurig, met leren armleuningdekjes	3578	○	○	○
		gepolijst	3559	○	○	○
	gepolijst, met leren armleuningdekjes	3579	○	○	○	
Zitting	zitting met pocketveren	3751	●	●	●	
	celligence®-zitting (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)	3752	○	○	○	
Kruisvoet kleur	design kruisvoet					
	aluminium	zwart, 5-teens	3241	●	●	●
		aluminiumkleurig, 5-teens	3242	○	○	○
		gepolijst, 5-teens	3243	○	○	○
Wielen / Glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	●	●	
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	○	
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt	3113	○	○	○	
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren	3114	○	○	○	
Zithoogte	40-51 cm	3300	●	●	●	
	40-51 cm met basisvering	3301	○	○	○	
	46-60 cm met basisvering	3303	○	○	○	
	42-56 cm met basisvering	3306	○	○	○	

Optie	Beschrijving	Code	mot79	mot78	mot77
Overige kenmerken	zitdiepteverstelling / schuifzit (zitting 7 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	zitneiging (van 5° traploos verstelbaar; alleen in combinatie met 3420)	3424	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	lichaamsgewicht instelling (65 - 140 kg)	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	hoofdsteun in leer (voor model in stof)	PK08	<input type="radio"/>	-	-

** Er is een lichte kleurafwijking tussen de zilverkleurige armleuning en de zilverkleurige rugleuning mogelijk

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering					
	mot71	04	05	06	17	48	19
		Chicago Nova Era	Fame Malta Step Cura	Evida	Comfort +	Leer premium +	Leer klant

Optie	Beschrijving	Code	mot71	
Rugschaal	zwart, zijdemat gelakt	3841	●	
	zilver **, zijdemat gelakt	3842	○	
Armleuningen	design-armleuning			
	zwart, mat gepolijst, met leer	3601 3613	● ○	
Mechanisme	kantel functie	openingshoek 15°	3401	●
Kruisvoet kleur	aluminium	gepolijst, 4-teens	3233	●
		hoogglans verchromd, 4-teens	3235	○
		gepolijst, 4-teens, voor wielen	3238	○
Wielen / Glijders	harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt <small>(niet in combinatie met 3233/35)</small>	3101	○	
	zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren <small>(niet in combinatie met 3233/35)</small>	3102	○	
	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt <small>(niet in combinatie met 3233/35)</small>	3103	○	
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren <small>(niet in combinatie met 3233/35)</small>	3104	○	
	harde wielen Ø 65 mm, verchromd, voor tapijt <small>(niet in combinatie met 3233/35)</small>	3113	○	
	zachte wielen Ø 65 mm, verchromd, voor harde vloeren <small>(niet in combinatie met 3233/35)</small>	3114	○	
	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren <small>(niet in combinatie met 3238)</small>	3106	●	
	voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren <small>(niet in combinatie met 3238)</small>	3116	○	
Zithoogte	44 cm, verchromd	3350	●	
	40-54 cm <small>(voor glijders: verchromd; voor wielen: zwart)</small>	3307	○	
	45 cm gasveer met terugdraaimechaniek, verchromd, voor glijders <small>(niet in combinatie met 3238)</small>	3331	○	
Overige kenmerken	zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd *	P001	○	

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs

** Er is een lichte kleurafwijking tussen de zilverkleurige armleuning en de zilverkleurige rugleuning mogelijk