



Connex2



Design: Jörg Bernauer

Ingewikkeld is passé, de toekomst is eenvoudig. Volledig automatisch reagerende functies zorgen heel eenvoudig voor bewegend zitten in een ideale positie.



Bureaustoelen, Tricotagenet

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - Passend tot 140 kg lichaamsgewicht - Puntsynchroonmechanisme met geïntegreerde automatische gewichtsinstelling - Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5 - Openingshoek van de rugleuning 30° (23° naar achteren / 7° naar voren bij zitneiging) - Bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht - ca. 50-140 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none"> - In 4 standen individueel instelbaar (0° / 8° / 16° / 23°) - Openingshoek 91°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-beweging van de zitting, geactiveerd door verplaatsing van het lichaamsswaartepunt in verschillende zitposities - Geïntegreerde zittinghelling door de voorzijde van de zitting max. 4° te laten zakken - Geïntegreerde, zijdelingse rechts-links-beweging met max. 4°
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - 40-54 cm - Door middel van veiligheidsgasveer
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> - 39-46 cm - Zitdiepteverstelling 7 cm - Met automatische terugstelveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> - 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim - Schuimdichtheid 70 kg/m³ - De zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker - Zitschaal van polypropyleen - De bedieningselementen zijn bevestigd aan de zitschaal - Bedieningselementen met pictogrammen voor intuïtieve bediening
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98: 60 cm - cnx95: 81 cm - Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe - 40 mm PU-vormschuim vulling, cfk-vrij geschuimd, met ergonomische omtrek - Schuimdichtheid 60 kg/m³ - Het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker - Rugschaal van polypropyleen - cnx89 / cnx88: 60 cm - cnx85: 81 cm - Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe - Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart of wit-grijs (RAL 7035) - 3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies
Neksteun	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx89: In hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar - Voor model in stof, hoofdsteun in Skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding - Voor model in leer, hoofdsteun in leer - Perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken - cnx95: Voorzijde neksteun altijd in leer premium + zwart danwel in de kleur van leren bekleding van de stoel. Achterzijde zoals de stoffering van de rugschaal.
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98 / cnx95: Lendensteun in hoogte verstelbaar 10 cm
Armleuning	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-arm supports - 11 cm in hoogte verstelbaar - Armsteun in breedte met 2,5 cm verstelbaar - Armsteun 4 cm naar voren verstelbaar
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> - Gewichtsafhankelijk geremde wielen - Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> - GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd) - EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241 - ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd - Der Blauwe Engel-certificering (RAL-UZ 117) - Greenguard-certificering - German Design Award 2018 - iF product design award 2018 - RedDot Design award 2020
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> - 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)


Conferentiefauteuil op kruisvoet, Conferentiefauteuil op kruisvoet met tricotagenet

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - Passend tot 140 kg lichaamsgewicht - Puntsynchroonmechanisme met geïntegreerde automatische gewichtsinstelling - Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5 - Openingshoek van de rugleuning 30° (23° naar achteren / 7° naar voren bij zitneiging) - Bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht - ca. 50-140 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none"> - In 2 standen individueel instelbaar (0° / 23°) - Openingshoek 91°
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-beweging van de zitting, geactiveerd door verplaatsing van het lichaamsswaartepunt in verschillende zitposities - Geïntegreerde zittinghelling door de voorzijde van de zitting max. 4° te laten zakken - Geïntegreerde, zijdelingse rechts-links-beweging met max. 4°


Conferentiefauteuil op kruisvoet, Conferentiefauteuil op kruisvoet met tricotagenet

Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 40-54 cm- Met basisvering
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none">- 39-44 cm- Zitdiepteverstelling 5 cm- Met automatische terugstelveer
Zitting	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim- Schuimdichtheid 70 kg/m³- De zitting kan worden verwisseld door een servicemedewerker- Zitschaal van polypropyleen- De bedieningselementen zijn bevestigd aan de zitschaal- Bedieningselementen met pictogrammen voor intuïtieve bediening
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: 81 cm- cnx90: 60 cm- Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- 40 mm PU-vormschuim vulling, cfk-vrij geschuimd, met ergonomische omtrek- Schuimdichtheid 60 kg/m³- Het kussen kan worden verwisseld door een servicemedewerker- Rugschaal van polypropyleen- cnx81: 81 cm- cnx80: 60 cm- Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe- Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart of wit-grijs (RAL 7035)- 3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies
Neksteun	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: Voorzijde neksteun altijd in leer premium + zwart danwel in de kleur van leren bekleding van de stoel. Achterzijde zoals de stoffering van de rugschaal.
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 / cnx90: Lendensteun in hoogte verstelbaar 10 cm
ArMLEuning	<ul style="list-style-type: none">- 3D-arm supports- 11 cm in hoogte verstelbaar- Armsteun in breedte met 2,5 cm verstelbaar- Armsteun 4 cm naar voren verstelbaar
Glijders	<ul style="list-style-type: none">- Universeel glijders, zwart
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none">- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- Der Blaue Engel-certificering (RAL-UZ 117)- Greenguard-certificering
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none">- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)


Afmetingen




cnx99 / cnx98
met arMLEUNINGEN: 20 kg / 18 kg




cnx95
met arMLEUNINGEN: 22 kg




cnx91 + 3314
met arMLEUNINGEN: 22 kg




cnx90 + 3314
met arMLEUNINGEN: 20 kg




cnx89 / cnx88
met arMLEUNINGEN: 20 kg / 18 kg



cnx85
met arMLEUNINGEN: 22 kg



cnx81 + 3314
met arMLEUNINGEN: 22 kg



cnx80 + 3314
met arMLEUNINGEN: 20 kg

Benodigde stof




Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren		Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	cnx99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leer premium +	09 Stof klant	19 Leer klant
	cnx98							
	cnx95							

Optie	Beschrijving	Code	cnx99	cnx98	cnx95	
Bekleding	rugleuning voorzijde bekleed, achterzijde kunststof	P840	●	●	-	
	rugleuning rondom gestoffeerd	P850	○	○	●	
	prijs afhankelijk van de stofgroep	04			-	
		05			-	
		06			-	
		17			-	
		48			-	
		09			-	
		19			-	
Variant	kunststof delen	zwart	3961	●	●	●
	zitschaal en rug	wit-grijs	3962	○	○	○
Bedieningshendel kleur	zwart	3721	●	●	●	
	wit-grijs	3725	○	○	○	
	blauw	3726	○	○	○	
	groen	3727	○	○	○	
Armleuningen	3D-arm supports	zwart, met soft armleuningdekjes	3566	●	●	●
		zwart, met leren armleuningdekjes	3586	○	○	○
	3D-arm supports XL	zwart, met soft armleuningdekjes	3538	○	○	○
Zitting	basisuitvoering		3750	●	●	●
	boxspring zitting (pocketveren)		3751	○	○	○
Rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart	3801	●	●	●
		gepolijst	3803	○	○	○
		wit-grijs	3805	○	○	○
Kruisvoet kleur	kunststof	zwart, versterkt met glasvezel, 5-teens	3221	●	●	●
	design kruisvoet	zwart, 5-teens	3241	○	○	○
	aluminium	gepolijst, 5-teens	3243	○	○	○
		wit-grijs, 5-teens	3245	○	○	○
Wielen / Glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt		3103	●	●	●
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren		3104	○	○	○
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt		3113	○	○	○
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren		3114	○	○	○
Counterstoel	glijders en voetenring		3107	○	○	-
	viltglijder en voetenring		3117	○	○	-

Optie	Beschrijving	Code	cnx99	cnx98	cnx95
Zithoogte	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	○	-
	40-54 cm, zwart	3340	●	●	●
	40-54 cm met basisvering, zwart, voor wielen	3341	○	○	○
	46-60 cm met basisvering, zwart	3343	○	○	○
Overige kenmerken	zitdiepteverstelling / schuifzit (39 - 46 cm, met terugstelveer)	3420	●	●	●
	automatische instelling op het lichaamsgewicht* (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	verstelbare lendensteun (2 cm in diepte verstelbaar)	3817	○	○	○
	verstelbare lendensteun (10 cm in hoogte te verstellen)	3820	●	●	●
	geïntegreerde 3D-beweging van de zitting	3440	●	●	●
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	○	-	-

* Afhankelijk van de lichaamsproporties

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	cnx89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leer premium +	09 Stof klant	19 Leer klant
	cnx88							
	cnx85							

Optie	Beschrijving	Code	cnx89	cnx88	cnx85	
Variant	kunststof delen	zwart	3961	●	●	●
	zitschaal en rug	wit-grijs	3962	○	○	○
Bedieningshendel kleur	zwart		3721	●	●	●
	wit-grijs		3725	○	○	○
	blauw		3726	○	○	○
	groen		3727	○	○	○
Armleuningen	3D-arm supports	zwart, met soft armleuningdekjes	3566	●	●	●
		zwart, met leren armleuningdekjes	3586	○	○	○
	3D-arm supports XL	zwart, met soft armleuningdekjes	3538	○	○	○
Zitting	basisuitvoering		3750	●	●	●
	boxspring zitting (pocketveren)		3751	○	○	○
Rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart	3801	●	●	●
		gepolijst	3803	○	○	○
		wit-grijs	3805	○	○	○
Netbespanning	zwart		2080	●	●	●
	(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)					
	wit-grijs		2003	○	○	○
	(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug wit-grijs 3962)					
	lichtgrijs		2004	○	○	○
	bruin		2005	○	○	○
	lichtblauw		2006	○	○	○
	lime groen		2007	○	○	○
	donkergroen		2008	○	○	○
basalt		2010	○	○	○	
burgundy		2011	○	○	○	
Kruisvoet kleur	kunststof	zwart, versterkt met glasvezel, 5-teens	3221	●	●	●
	design kruisvoet	zwart, 5-teens	3241	○	○	○
	aluminium	gepolijst, 5-teens	3243	○	○	○
		wit-grijs, 5-teens	3245	○	○	○

Optie	Beschrijving	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Wielen / Glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt	3103	●	●	●
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren	3104	○	○	○
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt	3113	○	○	○
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren	3114	○	○	○
Counterstoel	glijders en voetenring	3107	○	○	-
	vilglijder en voetenring	3117	○	○	-
Zithoogte	60-85 cm gasveer voor counterstoel	3305	○	○	-
	40-54 cm, zwart	3340	●	●	●
	40-54 cm met basisvering, zwart, voor wielen	3341	○	○	○
	46-60 cm met basisvering, zwart	3343	○	○	○
Overige kenmerken	zitdiepteverstelling / schuifzit (39 - 46 cm, met terugstelveer)	3420	●	●	●
	automatische instelling op het lichaamsgewicht* (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	lordomatic / lendensteun (autoadaptief tot 7 cm)	3818	○	○	○
	hoofdsteun	PK00	-	-	○
	geïntegreerde 3D-beweging van de zitting	3440	●	●	●
	hygiënebescherming (1 stuk), zwart	0037	○	-	-

* Afhankelijk van de lichaamsproporties

Andere netkleuren op aanvraag

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	cnx91	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leer premium +	09 Stof klant	19 Leer klant
	cnx90							

Optie	Beschrijving	Code	cnx91	cnx90	
Bekleding	rugleuning voorzijde bekleed, achterzijde kunststof	P840	-	●	
	rugleuning rondom gestoffeerd	P850	●	○	
	prijs afhankelijk van de stofgroep	04		-	
		05		-	
		06		-	
		17		-	
		48		-	
		09		-	
		19		-	
Variant	kunststof delen	zwart	3961	●	
	zitschaal en rug	wit-grijs	3962	○	
Bedieningshendel kleur	zwart	3721	●	●	
	wit-grijs	3725	○	○	
	blauw	3726	○	○	
	groen	3727	○	○	
Armleuningen	3D-arm supports	zwart, met soft armleuningdekjes	3566	●	
		zwart, met leren armleuningdekjes	3586	○	
	3D-arm supports XL	zwart, met soft armleuningdekjes	3538	○	
Zitting	basisuitvoering	3750	●	●	
	boxspring zitting (pocketveren)	3751	○	○	
Rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart	3801	●	
		gepolijst	3803	○	
		wit-grijs	3805	○	
Kruisvoet kleur	aluminium	gepolijst, 4-teens	3233	●	
		hoogglans verchroomd, 4-teens	3235	○	
		gepolijst, 4-teens, voor wielen	3238	○	
Wielen / Glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3103	○	○	
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3104	○	○	
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3113	○	○	
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3114	○	○	
	universeel glijders,voor zachte en stroeve vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3106	●	●	
	voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3116	○	○	

Optie	Beschrijving	Code	cnx91	cnx90
Zithoogte	40-54 cm met basisvering, verchroomd, voor glijders <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3314	●	●
	41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek, verchroomd, voor glijders <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3315	○	○
	41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek, verchroomd, voor wielen <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3316	○	○
	40-54 cm met basisvering, zwart, voor wielen <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3341	○	○
Overige kenmerken	zitdiepteverstelling / schuifzit <small>(39 - 44 cm, met terugstelveer)</small>	3420	●	●
	automatische instelling op het lichaamsgewicht* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●
	verstelbare lendensteun <small>(2 cm in diepte verstelbaar)</small>	3817	○	○
	verstelbare lendensteun <small>(10 cm in hoogte te verstellen)</small>	3820	●	●
	geïntegreerde 3D-beweging van de zitting	3440	●	●

* Afhankelijk van de lichaamsproporties

Model	Art. Nr.	Prijsgroep voor stoffering						
	cnx81	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leer premium +	09 Stof klant	19 Leer klant
	cnx80							

Optie	Beschrijving	Code	cnx81	cnx80	
Variant	kunststof delen	zwart	3961	●	●
	zitschaal en rug	wit-grijs	3962	○	○
Bedieningshendel kleur	zwart		3721	●	●
	wit-grijs		3725	○	○
	blauw		3726	○	○
	groen		3727	○	○
Armleuningen	3D-arm supports	zwart, met soft armleuningdekjes	3566	●	●
		zwart, met leren armleuningdekjes	3586	○	○
	3D-arm supports XL	zwart, met soft armleuningdekjes	3538	○	○
Zitting	basisuitvoering		3750	●	●
	boxspring zitting (pocketveren)		3751	○	○
Rugleuningdrager kleur	aluminium	zwart	3801	●	●
		gepolijst	3803	○	○
		wit-grijs	3805	○	○
Netbespanning	zwart		2080	●	●
	(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug zwart 3961)				
	wit-grijs		2003	○	○
	(alleen in combinatie met kunststof delen zitschaal en rug wit-grijs 3962)				
	lichtgrijs		2004	○	○
	bruin		2005	○	○
	lichtblauw		2006	○	○
	lime groen		2007	○	○
	donkergroen		2008	○	○
basalt		2010	○	○	
burgundy		2011	○	○	
Kruisvoet kleur	aluminium	gepolijst, 4-teens	3233	●	●
		hoogglans verchromd, 4-teens	3235	○	○
		gepolijst, 4-teens, voor wielen	3238	○	○

Optie	Beschrijving	Code	cnx81	cnx80
Wielen / Glijders	harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3103	○	○
	zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3104	○	○
	harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3113	○	○
	zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3114	○	○
	universeel glijders, voor zachte en stroeve vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3106	●	●
	voetglijders met vilt, voor gevoelige en gladde vloeren <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3116	○	○
Zithoogte	40-54 cm met basisvering, verchroomd, voor glijders <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3314	●	●
	41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek, verchroomd, voor glijders <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3233/35)</small>	3315	○	○
	41-47 cm gasveer met terugdraaimechaniek, verchroomd, voor wielen <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3316	○	○
	40-54 cm met basisvering, zwart, voor wielen <small>(alleen in combinatie met kruisvoet 3238)</small>	3341	○	○
Overige kenmerken	zitdiepteverstelling / schuifzit <small>(39 - 44 cm, met terugstelveer)</small>	3420	●	●
	automatische instelling op het lichaamsgewicht* <small>(ca. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●
	lordomatic / lendensteun <small>(autoadaptief tot 7 cm)</small>	3818	○	○
	hoofdsteun	PK00	○	-
	geïntegreerde 3D-beweging van de zitting	3440	●	●

* Afhankelijk van de lichaamsproporties

Andere netkleuren op aanvraag