

MATERIALS

COLLECTION



casala[®]

FINISHES


Silk Gloss powder coat




Light grey **SG11**



Aluminium grey **SG12**



Black **SG15**



Traffic white **SG16**



Tenor grey **SG17**



Traffic grey **SG20**



Silver grey **SG21**



Atomium grey **SG23**

Soft Touch powder coat



Black **SFT01**




White **SFT02**

Fine Texture powder coat



Black **FT11**




White **FT12**



Olive green **FT16**




Sharkskin grey **FT17**



Soft ivory **FT18**




Midnight blue **FT19**




Dusty grey **FT20**



Pebble grey **FT21**



Pine green **FT22**



Soft pink **FT23**



Sunflower yellow **FT24**



Maroon red **FT25**



Foggy green **FT26**



Frosty blue **FT27**

Colour codes Silk Gloss powder coat

| | PMS | RAL | RGB | CMYK |
|----------------|---------------|------|-------------|-------------|
| Light grey | Coolgrey 2C | 7035 | 208/208/206 | 5/3/5/11 |
| Aluminium grey | | | 170/170/172 | 36/28/27/6 |
| Black | Process black | 9005 | 24/24/26 | 74/68/64/78 |
| Traffic white | | 9016 | 255/255/255 | 0/0/0/0 |
| Tenor grey | | | 112/112/114 | 54/43/41/27 |
| Traffic grey | | 7043 | 66/67/69 | 66/56/51/53 |
| Silver grey | | 7042 | 143/141/144 | 37/30/28/26 |

Colour codes Soft Touch powder coat

| | PMS | RAL | RGB | CMYK |
|-------|---------------|------|-------------|-------------|
| Black | Process black | 9005 | 24/24/26 | 74/68/64/78 |
| White | | 9010 | 255/255/255 | 0/0/0/0 |

Colour codes Fine Texture powder coat

| | PMS | RAL | RGB | CMYK |
|------------------|---------------|------|-------------|--------------|
| Black | Process black | 9005 | 24/24/26 | 74/68/64/78 |
| White | | 9010 | 255/255/255 | 0/0/0/0 |
| Olive green | | 7003 | 107/101/85 | 51/44/57/36 |
| Sharkskin grey | | 7031 | 91/103/112 | 45/25/16/59 |
| Soft ivory | 431C | 1015 | 241/230/178 | 1/2/24/0 |
| Midnight blue | 7499C | 5008 | 24/35/41 | 87/70/56/72 |
| Dusty grey | | 9002 | 217/212/206 | 17/14/17/0 |
| Pebble grey | 400C | 7044 | 196/191/182 | 6/7/13/16 |
| Pine green | 5605C | 6009 | 34/55/43 | 82/36/83/90 |
| Soft pink | | | 245/288/218 | 4/12/14/0 |
| Sunflower yellow | | 1002 | 203/172/118 | 5/20/50/10 |
| Maroon red | | 3005 | 89/25/31 | 40/100/60/40 |
| Foggy green | | | 198/204/200 | 26/15/21/1 |
| Frosty blue | | | 190/201/203 | 30/15/19/1 |

FINISHES

Powder coatings info

UK

The powder coat used, does not contain toxic substances or components that hold heavy metals. During the production process, the redundant powder is intercepted and re-used in our production process.

Powder coat colours that are not standard to the Casala collection can be used at the customer's request. Special powder coat colours on request only. The additional price varies by colour and order quantity. When the colour is received, a sample will be produced, which will be sent to the client for approval. The lead time starts after approval of the sample. This will be available in approx. 2 weeks.

NL

De gebruikte poedercoat bevat geen giftige stoffen en geen zwaar metaalhoudende grondstoffen. Tijdens het productieproces wordt de overtollige poederlak volledig opgevangen en hergebruikt.

Poedercoat kleuren welke niet zijn opgenomen in de standaard Casala collectie zijn op aanvraag. Poedercoat kleuren naar staal is enkel mogelijk op aanvraag. Prijs varieert per kleur en orderhoeveelheid. Na ontvangst van de kleurstaal wordt een proefstaal vervaardigd. Deze wordt de opdrachtgever toegezonden ter goedkeuring. De levertijd gaat in na goedkeuring van de proefstaal. Deze is in ca. 2 weken beschikbaar.

DE

Pulverlacke, die wir verarbeiten, enthalten keine giftige Stoffe und keine schwermetallhaltige Grundstoffe. Bei der Verarbeitung wird überschüssiges Farbpulver vollständig abgesaugt und wieder neu verwendet.

Pulverbeschichtung Farben, die nicht in unserer Standardkollektion enthalten sind, sind auf Anfrage gegen Mehrpreis möglich. Ein Sonderfarbton ist nur auf Anfrage möglich. Preis variiert je nach Farbe und Bestellmenge. Nach Empfang Ihrer Farbprobe wird eine Gegenprobe angefertigt, die Ihnen zur Abnahme zugeschickt wird. Die Lieferzeit eines Auftrages nach Farbprobe kann erst gerechnet werden ab Genehmigung der Gegenprobe. Eine Gegenprobe wird innerhalb von ca. 2 Wochen nach Empfang zur Verfügung gestellt.

FR

Les vernis en poudre que nous utilisons ne contiennent ni produits toxiques, ni métaux lourds. Lors du processus de fabrication, la poudre inutilisée est récupérée en totalité pour être réutilisée plus tard.

Les couleurs d'époxy qui ne sont pas mentionnées dans la collection standard de Casala peuvent être commandées sur demande. Couleurs d'époxy spéciales sur demande seulement. Le supplément de prix varie selon la couleur et la quantité commandées. Après réception de l'échantillon de couleur, nous vous faisons parvenir un essai pour accord. Le délai de livraison prend date à partir du moment où vous avez donné votre accord. Pour un essai, il faut compter environ deux semaines.

Chrome III



Chrome III

Chrome III info

UK

The chromed metal parts in our products do not contain dangerous chromium VI-alliances. The chroming process is strictly monitored. Production is in compliance with NEN-EN 7089 policy. All chrome-plated parts of Casala furniture are coated with Chrome-3. Chrome-3, unlike Chrome-6, is a healthy and ecologically responsible choice. The Chrome-3 used meets the strictest requirements for REACH and CSR guidelines.

NL

De verchromde metalen onderdelen in onze producten scheiden geen gevaarlijke chroom VI-verbindingen af. Het verchromingsproces staat onder streng toezicht. Het productieproces is in overeenstemming met NEN-EN 7089. Alle verchromde onderdelen van Casala meubilair worden voorzien van Chroom-3. Chroom-3 is, in tegenstelling tot Chroom-6, een gezonde en ecologisch verantwoorde keuze. Het toegepast Chroom-3 voldoet aan de strengste eisen voor REACH en MVO-richtlijnen.

DE

Verchromte Metallgestelle aus unserer Produktion scheiden keine gefährlichen Chrom VI-Verbindungen aus. Der gesamte Verchromungsprozess steht unter strenger Aufsicht und entspricht der Norm NEN-EN 7089. Alle verchromten Teile der Casala-Möbel sind mit Chrom III versehen. Chrom III ist, im Gegensatz zu Chrom VI, eine gesunde und ökologisch sinnvolle Wahl. Das verwendete Chrom III erfüllt die strengsten Anforderungen der REACH- und CSR-Richtlinien.


FR

Les parties métalliques chromées de nos meubles ne contiennent aucun composé de chrome VI. Le processus de chromage s'effectue sous contrôle strict. Le processus de production répond à la norme NEN-EN 7089. Toutes les pièces chromées du mobilier Casala sont réalisées avec du chrome III. Contrairement au chrome VI, il s'agit d'un choix responsable en termes de santé et d'écologie. Le chrome III utilisé respecte les prescriptions REACH et RSE les plus strictes.


The colours in this publication may differ to the original product. We recommend requesting a product sample. Sample service and further information: WWW.CASALA.COM/SAMPLES

TABLE TOPS

Melamine & HPL




Tabletop shapes



Linked table tops in configurations are not supplied with a continuous decor as standard. Continuous decor is possible, price on request.

The colours in this publication may differ to the original product. We recommend requesting a product sample. Sample service and further information: WWW.CASALA.COM/SAMPLES

Fenix NTM*



* Fenix NTM available against upcharge.

Solid tabletops (Metro)



Solid Oak
Thickness: 30mm
Edge : M
Finish: transparent matt lacquered or stained in standard Casala colours

Melamine & HPL info

- White U11026***
Structure: VV
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,88
Matching Laser edge
- Light grey U12188***
Structure: SD
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,28
Matching Laser edge
- Platinum Grey U12115***
Structure: SD
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,28
Matching Laser edge
- Anthracite U12290***
Structure: SD
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,16
Matching Laser edge
- Talinn Beech R24053***
Structure: NW
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,59
Matching Laser edge
- Lindberg Oak* R20021****
Structure: NW
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,45
Matching Laser edge
- Salisbury Elm grey R37017**
Structure: NW
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,19
Matching Laser edge
- Chestnut R38000**
Structure: NW
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,13
Matching Laser edge
- Madison Walnut R30011**
Structure: NW
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,16
Matching Laser edge
- Dark Mountain Oak R20065**
Structure: NW
Brand: Pfeiderer
Reflection value: 0,1
Matching Laser edge

*Also available in SCL
**No matching stain available.

Table edges

As a Standard all Casala tops are manufactured with Döllken Fusion edges enabling a glueless free narrow surface coating. The functional layer (2 mm ABS) is applied to the panel using a high performance laser or hot air system and bonds to the board during processing via an invisible adhesion joint. Compared to conventional gluing, joint tightness and water and moisture resistance are better, thanks to the union of edgeband and board.

Fenix NTM info

- Bianco Male 0029***
Brand: Fenix NTM
Matching Laser edge
- Grigio Londra 0718***
Brand: Fenix NTM
Matching Laser edge
- Nero Ingo 0720***
Brand: Fenix NTM
Matching Laser edge

TABLE TOPS

Table tops info

UK

The standard Casala tabletop collection consists of 13 standard colours divided between melamine & HPL and Fenix NTM. With melamine & HPL there is a choice of 1 x finish with smooth structure (VV), 3 x solid colours (SD) and 6 x wood finishes with grain structure (NW). The melamine and HPL options are produced by Pfleiderer and are carefully selected from the Duropal, Wodego and Thermopal collections.

With Fenix NTM, there is a choice of 3 matt structures. The Fenix NTM properties not only provide a soft feel matt surface, but also hides fingerprints and allows small superficial scratches to repair themselves.

SCL is standard available in the colour white. If you are interested in another uni or wood decor please ask for a quotation. Please contact Casala sales support.

Casala is certified according to international quality marks PEFC™ or FSC®. These quality marks guarantee all wood- or wood based products, in our table tops, are originated from sustainably managed forests. Ask for our PEFC™ and FSC® certified products.

NL

De standaard Casala tafelbladen collectie bestaat uit 13 kleuren verdeeld over melamine & HPL en Fenix NTM. Bij melamine & HPL is er keuze uit 1x decor met gladde structuur (VV), 3x uni decor (SD) en 6x hout decor met nerfstructuur (NW). Melamine & HPL kwaliteiten worden geproduceerd door Pfleiderer en zijn zorgvuldig geselecteerd uit de Duropal, Wodego en Thermopal collecties.

Bij Fenix NTM is er keuze uit 3 matte structuren. De Fenix NTM kwaliteiten zorgen voor een mat oppervlak, voelen zacht aan, tonen geen vingerafdrukken en kleine oppervlakkige krasjes herstellen vanzelf.

SCL wordt standaard aangeboden in de kleur wit. Wanneer u een andere uni of houtkleur wenst maken wij graag voor u een offerte. Neem dan alstublieft contact op met de Casala binnendienst.

Casala is gecertificeerd volgens de internationale keurmerken PEFC™ of FSC®. Deze keurmerken garanderen dat de verwerkte hout- en houtgerelateerde producten in onze tafelbladen afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Vraag naar onze PEFC™ en FSC® gecertificeerde producten.

DE

Die Standard-Casala-Tischplattenkollektion besteht aus 13 Standardfarben, aufgeteilt in Melamin & HPL und Fenix NTM. Bei Melamin & HPL stehen 1x Dekor mit glatter Struktur (VV), 3x Unidekore (SD) und 6x Holzdekore mit Maserung (NW) zur Auswahl. Die Melamin- und HPL-Optionen werden von Pfleiderer produziert und sind sorgfältig aus den Kollektionen Duropal, Wodego und Thermopal ausgewählt.

Bei Fenix NTM gibt es 3 matte Strukturen zur Auswahl. Die Fenix NTM-Qualitäten bieten eine matte Oberfläche, fühlen sich weich an, zeigen keine Fingerabdrücke und kleine, oberflächliche Kratzer reparieren sich von selbst.

Platten in SCL sind in der Farbe Weiß. Lagerware. Ausführungen außerhalb der Preisliste erfragen Sie bitte über den Casala Innendienst.

Casala ist nach den internationalen Qualitätsmarken PEFC™ oder FSC® zertifiziert. Diese Gütezeichen stellen sicher, dass die verarbeiteten Hölzer und Holzverwandten Produkte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Fragen Sie nach unseren PEFC™- und FSC®-zertifizierten Produkten.

FR

La collection de plateaux de Casala comprend 13 coloris standards en mélamine, HPL et Fenix NTM. La Mélamine et le HPL offrent le choix entre 1 décor à finition lisse (VV), 3 décors unis (SD) et 6 décors bois texturés (NW). Tous ces revêtements sont fabriqués par Pfleiderer et soigneusement sélectionnés parmi les collections Duropal, Wodego et Thermopal.

Le revêtement Fenix NTM est proposé en 3 finitions mates. Les revêtements Fenix NTM offrent une surface mate au toucher doux, sur laquelle les traces de doigts n'apparaissent pas et les petites rayures superficielles se réparent d'elles-mêmes.

Le SCL est disponible en blanc en standard. Si vous êtes intéressés par un autre décor uni ou bois, veuillez demander un devis. Merci de contacter le service commercial Casala.

Casala est certifiée par les standards internationaux PEFC™ au FSC®. Ces labels de qualité garantissent que le bois et les produits dérivés du bois utilisés sont essentiellement issus de forêts gérées durablement. Renseignez-vous sur nos produits certifiés PEFC™ et FSC®.



LACQUER, STAINING & VENEERS

Lacquer



Nat. lacquered

S084

Staining colours with matching table tops



White S082



Madison Walnut S30011



Bianco Male S0029



Light grey S12188




Dark Mountain Oak S20065



Grigio Londra S0718

Veneers



Beech

Staining colours



Black S096



White Wash S081



Platinum Grey S12115



Salisbury Elm grey S37017



Nero Ingo S0720



Anthracite S12290




Chestnut S38000



Oak



Talinn Beech S24053




Maple


Staining colours Metro solid oak



Metro Natural lacquered



Metro Pepper



Metro Whisky



Metro Smoked



Metro Misy



Walnut

LACQUER, STAINING & VENEERS

lacquer, staining & veneers info

UK

Lacquer- and staining colours that are not standard to the Casala collection can be used at the customer's request. An additional fee of £ 205,- NET per colour, will be calculated. When the colour is received, a sample will be produced, which will be sent to the client for approval. The lead time starts after approval of the sample. This will be available in approx. 2 weeks.

Wood is a natural material with inherent colour and texture differences. For this reason, an exact match of the submitted samples cannot be guaranteed on the furniture. Also, as the wooden parts have constant exposure to light, the colour is subject to change. For this reason possible colour variations may occur on back orders.

Our wooden products are treated with water based lacquer and stains. No poisonous fumes are released during processing, therefore the lacquers are less harmful to both people and the environment. Wooden products can be treated with an optional fire retardant lacquer. When treated, the products are in accordance with European fire safety guidelines.

NL

Hout- en beitskleuren welke niet zijn opgenomen in de standaard Casala collectie zijn op aanvraag. Beitsen naar staal heeft een meerprijs van € 205,- netto per beitskleur, per order. Na ontvangst van de kleurstaal wordt een proefstaal vervaardigd, deze wordt de opdrachtgever toegezonden ter goedkeuring. De levertijd gaat in na goedkeuring van de proefstaal, deze is in ca. 2 weken beschikbaar.

Hout is een natuurlijk materiaal. Inherent hieraan zijn kleur- en structuurverschillen. Om deze reden kan een exacte match van aangeleverde monsters op de meubels niet worden gegarandeerd. Tevens zijn de houten onderdelen door constante blootstelling aan het licht onderhevig aan kleurverandering, zodat in naleveringen mogelijk kleurverschillen ontstaan.

De houtlakken en beitsen, waarmee houtproducten worden behandeld, zijn op waterbasis. Tijdens het bewerkingsproces komen geen giftige dampen vrij. Deze lakken zijn minder schadelijk voor mens en milieu. Indien gewenst kunnen de houten onderdelen voorzien worden van een brandwerende lak. Hiermee voldoet het product aan de eisen die worden gesteld aan brandveiligheid.

DE

Lack- und Beizfarben, die nicht in unserer Standardkollektion enthalten sind, sind auf Anfrage gegen Mehrpreis möglich. Für einen Sonder-Beizfarbton berechnen wir je Auftrag und Farbprobe einen Mehrpreis von netto 205,- €. Nach Empfang Ihrer Farbprobe wird eine Gegenprobe angefertigt, die Ihnen zur Abnahme zugeschickt wird. Die Lieferzeit eines Auftrages nach Farbprobe kann erst gerechnet werden ab Genehmigung der Gegenprobe. Eine Gegenprobe wird innerhalb von ca. 2 Wochen nach Empfang zur Verfügung gestellt.

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der naturgegebenen Unterschieden in Farbe und Struktur unterliegt. Aus diesem Grunde kann eine genaue Übereinstimmung von Mustern mit zu liefernden Möbeln nicht garantiert werden. Ebenso verändert sich der Farbton von Holzoberflächen durch ständige Lichteinwirkung, so dass bei Nachlieferungen farbunterschiede auftreten können.

Die Lacke und Beizen, mit denen unsere Holzprodukte behandelt werden, sind auf Wasserbasis. Bei der Verarbeitung dieser Farben werden keine giftigen Dämpfe freigesetzt. Diese Lacke sind also weniger schädlich für Mensch und Umwelt. Falls gewünscht, können die Holzgestelle mit einem feuerhemmenden Lack bearbeitet werden, damit Brandschutzauflagen erfüllt werden.

FR

Les couleurs de vernis et de laque qui ne sont pas mentionnées dans la collection standard de Casala peuvent être commandées sur demande. Les vernis d'après acier font l'objet d'un supplément de 205 euros par couleur de vernis. Après réception de l'échantillon de couleur, nous vous faisons parvenir un essai pour accord. Le délai de livraison prend date à partir du moment où vous avez donné votre accord. Pour un essai, il faut compter environ deux semaines.

Le bois est un matériau naturel avec une couleur intrinsèque et des différences de texture. C'est pourquoi nous ne pouvons garantir que les échantillons fournis soient parfaitement identiques aux meubles. Par ailleurs, la couleur des parties en bois constamment exposées à la lumière du soleil est susceptible de changer. Il peut en résulter des différences de couleurs avec les commandes ultérieures.

Les laques et les vernis que nous utilisons pour traiter nos produits en bois sont à base d'eau. Aucune vapeur toxique n'est rejetée lors de la fabrication, ce qui est meilleur pour l'homme et pour l'environnement. Si vous le souhaitez, les bois peuvent être traités avec une vernis ignifuge. Ainsi, le produit fini répond aux exigences de sécurité anti-incendie.

SHOWROOMS

Casala

Meubelen Nederland bv
Rolweg 10
4104 AVCulemborg
The Netherlands
+31 (0)345 51 73 88
info@casala.com

Design Post Amsterdam

Cruquiusweg 111m
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)20 463 39 80

Casala

Objektmöbel GmbH
Magirusstraße 16
31867 Lauenau
Germany
+49 (0)5043 71 0
casala@casala.com

Casala Ltd

2 Sycamore Street
Clerkenwell, EC1Y 0SF
London
United Kingdom
+44 (0)20 3958 0058
sales@casala.com

Casala S.à.r.l.

54 rue du 19 Janvier
92380 Garches
France
+33 (0)1 47 10 02 22
contact@casala.com